

# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytique

**BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
100		CM	S	24	0	1937 CARTON ABB 40x30x30	1937 CARTON ABB	ABB	ABB ENTRELEC
100		GE	M	1	0	DEMI PALETTE 600X800	Z1/2P60X80R	APEI	APEI
100		TM	S	1	0	MOTEUR + REDUCTEUR SERIE C202 P=0,25kW N=46TRS/MIN - avec un adaptateur pas métrique pour Presse Etoupe 13mm (au	C202F,29,6-P71-V1-DL-VV + BN71A4-B4-W	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI
100		TO	M	0,125	0	CAOUTCHOUC 3MM LARG1,35M ( VENDU ROULEAU 10M)	CAOUTCHOUC LARG 1,35M-CO 3MM	BORDET	BORDET
100		EC	S	1	0	BRIDE DE FIXATION CAPTEUR M18	XSZ B118	CABUS	TELE
100		ED	S	1	0	DETECTEUR INDUCTIF M18 PNP NO PORTEE 10mm NOYABLE CONNECTEUR	XS1N18PA349D	CABUS	TELE
100		EC	M	2	0	ECROU LAITON JUDODIX D29	282900	CLE	CLE
100		EC	M	4	0	GAINE CAPRIPLAST DIAM INT 30 - DIAM EXT 37	322900	CLE	CAPRIPLAST
100		EC	M	2	0	RACCORD POUR CAPRI MALE LAITON JUDODIX 29	332900	CLE	CLE
100		FT	F	1	0	CHASSIS PLATEAU	REP101-BA20	HYMATEC	HYMATEC
100		FT	F	1	0	DISQUE 76 DENTS PAS 15.8	REP105-BA20	HYMATEC	HYMATEC
100		FT	F	1	0	PIGNON 19 DENTS PAS 15.8	REP106-BA20	HYMATEC	HYMATEC
100		FT	F	1	0	PLATEAU	REP104-BA20	HYMATEC	HYMATEC
100		FT	F	1	0	SUPPORT MOTEUR ENTRAINEMENT	REP102-BA20	HYMATEC	HYMATEC
100		FT	F	1	0	TOLE DE SECURITE	REP103-BA20	HYMATEC	HYMATEC
100		TO	M	1	0	MAILLON COUDE SIMPLE PAS 15,875 (LOUDET)	216 11N	LOUDET	LOUDET
100		TO	M	2	0	ATTACHE RAPIDE SIMPLE PAS 15,8 (LUFRA)	ATTACHE RAPIDE SIMPLE PAS 15,8	LUFRA	SEDIS
100		TO	M	1	0	TENDEUR PAS 15,8-17 DENTS- MONTE SUR AXE	36/10B1/01(TD)	LUFRA	LUFRA

# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytique

**BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
100		TO	M	5	0	CHAINE PAS 15,875 SIMPLE	10 B1 (MICHAUD)	MICHAUD	MICHAUD
100		TO	M	1	0	PALIER APPLIQUE FONTE D 30	UCF 206	MICHAUD	MICHAUD
100		EC	S	1	0	CONNECTEUR cylindrique, IP67, 4 contacts, cordon prolongateur M12 de 5m	253-0519	RADIOSPARES	LUMBERG
100		FC	S	11	0	ROULETTE PIVOTANTE D50MM LARG20MM	253-5514	RADIOSPARES	RADIOSPARES
300		ED	S	1	0	CELLULE PHOTO ELEC- AVEC CONNECTEUR M12	WT34-B410	AGA	SICK
300		FT	F	1	0	CARTER TETE	REP330-BA20	AMV	AMV
300		PC	S	1	0	RESSORT A GAZ 5KG C80	143001.10	ANDRETY	BOYRIVEN
300		TO	S	2	0	COURROIE T10 LARG=16MM LONG=560MM	SYN 16T10/560	BINDER	BINDER
300		TM	S	1	0	MOTEUR 0,55KW -TAILLE BN80- BRIDE B14	BN80 A4-B14	BONFIGLIOLI	BONFIGLIOLI
300		QC	M	2	0	COUSSINET AUTOLUBRIFIANT diam int :10 - diam ext :15 - longueur: 10 - AVEC COLERETTE	BP25 C10/15/10	CHESSA	METAFRAM
300		TO	S	2	0	ROULEMENT A BILLE	6303-2RS1	CHESSA	SKF
300		CP	M	2	0	ECROU ZN M4	0 0 373 58	ELCOM	ELCOM
300			F	1	0	SUPPORT CAPTEUR	REP331-BA20	ELCOM	ELCOM
300		FT	F	1	0	AXE SUPPORT FILM	REP302-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	2	0	AXE SUPPORT ROULEMENT	REP306-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	BLOQUE COUSSINET	REP328-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	CHASSIS TETE HAUT	REP323-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	ENGRENAGE 20 DENTS	REP314-BA20	HYMATEC	HYMATEC

# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytiqu

**BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
300		FT	F	1	0	ENGRENAGE 80 DENTS	REP315-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	2	0	ENTRETOISE CARTER	REP329-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	ENTRETOISE VERIN A GAZ	REP312-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	FIXATION VERIN A GAZ	REP313-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	MANDRIN INFERIEUR BOBINE	REP303-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	MANDRIN SUPPERIEUR	REP304-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	PANTIN	REP311-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	PLAQUE SUPPORT TETE	REP301-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	POULIE DENTEE 14 DENTS	REP325-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	POULIE DENTEE 14 DENTS	REP327-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	POULIE DENTEE 34 DENTS	REP324-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	POULIE DENTEE 42 DENTS	REP326-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	SUPPORT BAS	REP322-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	1	0	SUPPORT POTAR	REP332-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		FT	F	2	0	TAMBOUR ENTRAINEMENT	REP308-BA20	HYMATEC	HYMATEC
300		TO	M	2	0	PALIER Y APPLIQUE TOLE D 25	SBPFL205	MICHAUD	IMPORT
300	CP7	EC	M	1	0	CAPOT HAN E HARTING 1 SORTIE LATERALE PG13,5 METAL	17 71 11 8	PHOENIX	PHOENIX
300	C2	EC	M	2	0	PRISE HARTING MALE 4 A 10A 250V (181-0482)	17 74 91 1	PHOENIX	PHOENIX

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
300	CP7	EC	M	1	0	PRISE MALE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL (114-8175)	17 71 03 7	PHOENIX	PHOENIX
300	C2	EC	M	2	0	CAPOT A SORTIE PG11 LATERALE POUR HAN 4 A	181-0599	RADIOSPARES	RADIOSPARES
300		EC	S	1	0	CONNECTEUR cylindrique, IP67, 4 contacts, fiche M12 avec câble de 2m. femelle	161-6909	RADIOSPARES	LUMBERG
300				1	0	POTENTIOMETRE MONOTOUR SERIE 6187 EN 5K	164-4724	RADIOSPARES	
300		CM	S	1	0	FILM ETIRABLE BANDEROLEUSE 23 MICRONS - hauteur laize: 500mm - longueur: 1500 ml - diam mandrin: 76mm	FEB33	RAJA	RAJA
300				2	0	GARNISSAGE SEUL DU REP308-BA20	GARNISSAGE SEUL DU REP308-BA20	SOVICA	SOVICA
300				5	0	ROULEAU LIBRE EN ACIER GALVA- D40 L550-AXE D12 L600 (550+3+47)	ROULEAU LIBRE D40 L600(550+3+47)d12-GALVA-2 M8	SOVICA	SOVICA
400		ED	S	1	0	CAPTEUR ANGULAIRE	AS58-3600-U10-L15-C	AK INDUSTRIES	AK INDUSTRIES
400	C3	ED	S	1	0	CONTRE CONNECTEUR POUR CAPTEUR	CB8	AK INDUSTRIES	AK INDUSTRIES
400		FT	F	1	0	CARTER ARRIERE	REP415-BA20	AMV	AMV
400		FC	M	1	0	ETAU EN CROIX D=14 AVEC EMBASE	8330217	AVE	AVE
400		ED	S	2	0	CAPTEUR MECANIQUE	XCKM 115	CABUS	TELE
400	REP1	ED	S	1	0	REPARTITEUR 8XM12 CABLE 10m	XZLC1280L10	CABUS	TELE
400		QC	M	2	0	BUTEE PAULSTRA SIMPLE TIGE D40 L25 M10 (4025)	511401	CHESSA	MKL
400		EC	M	4	0	GAINE CAPRIPLAST DIAM INT 39 - DIAM EXT 47	323600	CLE	CAPRIPLAST
400		EC	M	2	0	RACCORD JUDODIX MALE D 36	333604	CLE	JUDODIX
400		EC	M	2	0	CHAINE PORTE CABLE plastique ENTRETOISES FIXES pas de 30mm Laræur ext : 37mm / Profondeur 27 mm / Hauteur courbe :	3000BD690351	DECRIL	DECRIL
400		EC	M	1	0	JEU D' EMBOUT ACIER ZINGUE POUR CHAINE TYPE 3000A	D690391	DECRIL	DECRIL

# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytiqu **BA20**

**BANDEROLEUSE VERSION DE BASE**

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
400		EC	M	2	0	ECROU DIAM 36	283600	DERD	DERD
400		CP	M	4	0	ECROU 5 St M5	0 0 370 01	ELCOM	ELCOM
400		FT	F	2	0	SUPPORT CAPTEUR	REP409-BA20	ELCOM	ELCOM
400		FT	F	1	0	BARRE DE SECURITE	REP417-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	CALLE RAIL DE GUIDAGE	REP425-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	CAME DE DETECTION	REP410-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	CHAPE DE FIXATION CHAINE	REP421-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	COUVERCLE BOITE	REP418-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	CREMAILLERE MODULE 1,5	REP419-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	MAT LONG	REP401-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	PALIER DE GUIDAGE	REP405-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	PIGNON POTAR	REP422-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	PLATINE MOBILE	REP403-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	RAIL ANTI ROTATION	REP413-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		FT	F	1	0	SUPPORT POTAR	REP420-BA20	HYMATEC	HYMATEC
400		EC	M	1	0	P/ ETOUPE PG9 A REPRISE DE MASSE	600521	LUTZE	LUTZE
400		TO	F	1	0	ARBRE DE PRECISION D30 AVEC SUPPORT ( PLAN BA20 4050 REP450)	FTSU 30W 100/200X9/100	MICHAUD	MICHAUD
400		TO	S	2	0	PALIER ALU AVEC DOUILLE A BILLES D30 TYPE TK	STK030UU	MICHAUD	MICHAUD

# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytique

**BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
400		ED	S	3	0	CONNECTEUR PRECABLE 5M	16 68 06 9	PHOENIX	PHOENIX
400	CP7	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HAN E 6 BROCHES 16A 400V + TERRE (114-8181)	17 71 01 1	PHOENIX	PHOENIX
400	C2	EC	M	2	0	PRISE FEMELLE HARTING HAN A 4 BROCHES 10A 300V + TERRE (448-430)	17 74 90 8	PHOENIX	PHOENIX
400	CP6	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HARTING HAN E 10 BROCHES + TERRE 16A 400 V	17 71 20 2	PHOENIX	PHOENIX
400	C2	EC	M	2	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN A 4 BROCHES + TERRE 10A 250V METAL (181-0729)	17 73 03 5	PHOENIX	PHOENIX
400	CP7	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL	17 71 13 4	PHOENIX	PHOENIX
400	CP6	EC	M	1	0	SOCLE HBE 10 BROCHES A PE	17 71 20 2 + 16 77 71 7 + 16 76 88 6 + 16 86 59 1	PHOENIX	PHOENIX
500		ED	S	1	0	BARRIERE 3 FAISCEAUX M2000 AVEC EM/RECEPT	1018188/189	AGA	SICK
500		ED	S	2	0	CONNECTEUR CABLE L10M	602052	AGA	SICK
500		ED	S	2	0	KIT DE FIXATION PIVOTANT N°2	2019659	AGA	SICK
500		ED	S	6	0	MIROIR DE RENVOI	PSK 45	AGA	SICK
500		CA	S	2	0	PANNEAU GRILLAGE M2000 1900X1400 JAUNE RAL1018	71-1140	AXELENT	AXELENT
500		RA	S	1	0	PORT AXELENT	PORT-AXELENT	AXELENT	AXELENT
500		FC	S	2	0	POTEAU 40X40X2000 POUR PANNEAU AXELENT M2000 JAUNE RAL 1018	70-9200	AXELENT	AXELENT
500		FT	F	2	0	SUPPORT BARRIERE DE SECURITE	REP501-BA20	HYMATEC	HYMATEC
500		FT	F	2	0	SUPPORT BARRIERE DE SECURITE	REP502-BA20	HYMATEC	HYMATEC
API TELE	IS1	EA	M	1	0	BORNIER PRECABLE	00 21893 00	ABB	ENTRELEC
API TELE	REL1	EA	S	1	0	EMBASE TELEFAST 16 VOIES INDEPENDANTES RELAIS F lth 5A	ABE7R16S210	CABUS	TELE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
API TELE	IS1	EB	S	1	0	EMBASE TELEFAST SUB-D15/SUB-D9	ABE7CPA01	CABUS	TELE
API TELE	IE1	EA	S	1	0	TELEFAST 16 ENTREES AVEC COMMUNS ET VISU	ABE7H16R31	CABUS	TELE
API TELE	API	EA	S	1	0	AUTOMATE TSX37 24VCC	TSX3721101	CLE	TELE
API TELE	%I1,X	EA	S	1	0	CABLE LIAISON CARTE/INTERFACE	TSXCDP103	CLE	TELE
API TELE	%Q2,X	EA	S	1	0	CABLE LIAISON CARTE/INTERFACE	TSXCDP103	CLE	TELE
API TELE	%IW3,X	EA	S	1	0	CARTE ENTREE ANALOGIQUE TSX37 8VOIES 0-10V OU +-10V 12 BITS	TSXAEZ801	CLE	TELE
API TELE	%QW4,X	EA	S	1	0	CARTE SORTIE ANALOGIQUE TSX37 4 VOIES 0-10 OU +-10V 11BITS	TSXASZ401	CLE	TELE
API TELE	%I1,X	EA	S	1	0	CARTE TOR TSX37 16E/12S CONNECTEUR HE10	TSXDMZ28DTK	CLE	TELE
API TELE	API	EA	M	1	0	PILE LITHIUM 3,6V POUR AUTOMATE	TSXPLP01	CLE	TELE
API TELE	PUP OP	EA	S	1	0	CORDON LIAISON AUTOMATE/PUPITRE OPERAT	XBTZ968	DERD	TELE
API TELE	PUP OP	EA	S	1	0	PUPITRE OPERATEUR 8 TOUCHES FONCTION, 9 TOUCHES SYSTEME ALIM.24VCC	XBTP011010	DERD	TELE
API TELE	API	EA	M	1	0	CONNECTEUR MINI-DIN 8 BROCHES M/F 600 270A	0038	MAC3C	MAC3C
API TELE	IS1	EA	S	1	0	CHANGEUR DE GENRE	116-4773	RADIOSPARES	RADIOSPAR ES
ELEC	KMPO	EB	M	2	0	BLOC ADDITIF FRONTAL 1F POUR A(E),N,BC,KC	212100	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	KMPO	EB	M	2	0	BLOC ADDITIF FRONTAL 1O POUR A(E),N,BC,KC [CA5-10]	212101	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	SREAR	EB	M	1	0	BOUTON POUSSOIR NOIR AFFLEURANT	03009	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	SDCY	EB	M	1	0	BOUTON POUSSOIR VERT AFFLEURANT	03006	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	Q1	EB	M	1	0	CACHE BORNE TRI IP40 TRANSPARENT *OTS 32 T3*	910261	ABB	ABB ENTRELEC

# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytique

**BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
ELEC	SAUTO/ MANU	EB	M	1	0	COMMUTATEUR 3 POSITIONS FIXES	01549	ABB	ABB
ELEC	SAUTO/ MANU	EB	M	2	0	CONTACT A FERMETURE BOUTONNERIE ABB	00556	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	SREAR	EB	M	1	0	CONTACT A FERMETURE BOUTONNERIE ABB	00556	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	SDCY	EB	M	1	0	CONTACT A FERMETURE BOUTONNERIE ABB	00556	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	Q2	EB	M	1	0	CONTACT ADDITIF FRONTAL 1F+10	28216	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	KMPO	EB	S	1	0	CONTACTEUR MINI TETRA 4KW 9A 24VDC	55761-MINI	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	Q0	EB	M	1	0	DISJ. DIF.30mA 6A ICC 4500A	430036	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	Q2	EB	M	1	0	DISJONCTEUR MOTEUR 2,2 A 3kW 4 à 6,3A	28208	ABB	ABB
ELEC	VAU	EB	S	1	0	EMBASE ET COUVERCLE DE VERRINE [1SFA616075R1001]	03968	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	Q1	EB	M	1	0	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR TRI 25A	910163	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	KMG	EB	M	1	0	MINI CONTACTEURS TRIPOLAIRES B6-B7 4KW AC-3 380/400V *BC 6-30-10 24 VDC*	09311	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	Q1	EB	M	1	0	POIGNEE INTERRUPTEUR SECTIONNEUR CADENASSABLE *OHY 2 P.J*	910225	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	Q1	EB	M	1	0	POLE NEUTRE ADDITIF 40 A *OTPL 32 ED*	910256	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	F6	EB	M	1	0	PORTE FUSIBLE UNI+NEUTRE	423661	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	F1	EB	M	1	0	PORTE FUSIBLE UNI+NEUTRE	423661	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	F2	EB	M	1	0	PORTE FUSIBLE UNI+NEUTRE	423661	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	F3	EB	M	1	0	PORTE FUSIBLE UNI+NEUTRE	423661	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	F4	EB	M	1	0	PORTE FUSIBLE UNI+NEUTRE	423661	ABB	ABB ENTRELEC



# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytiqu

**BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
ELEC	F5	EB	M	1	0	PORTE FUSIBLE UNI+NEUTRE	423661	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	X104	EB	M	1	0	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE 80 A	27303	ABB	ABB
ELEC	X120	EB	M	1	0	REPARTITEUR TETRAPOLAIRE 80 A	27303	ABB	ABB
ELEC	VAU	EB	S	1	0	SOCLE PLASTIQUE POUR VERRINE [1SFA616077R1012]	03995	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	VAU	EB	S	1	0	TUBE VERRINE 400 mm [1SFA616077R1022]	03976	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	VST	EB	S	1	0	VERRINE BLANCHE [1SFA616070R4018]	03948	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	VAU	EB	S	1	0	VERRINE ROUGE [1SFA616070R4011]	03949	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC	VM	EB	S	1	0	VERRINE VERTE [1SFA616070R4012]	03950	ABB	ABB ENTRELEC
ELEC		QC	M	4	0	ENTRETOISE HEXAGONALE M4 L12	304 4120 411 52	ACME	SKIFFY
ELEC	KAU	ED	S	1	0	RELAIS DE SECURITE 2 VOIES REDONDANTES ALIM 24VCC	PNOZ X4	AGA	PILZ
ELEC	AUP1	EB	M	2	0	CONTACT NF POUR XB4	ZBE102	CABUS	TELE
ELEC	AUP1	EB	M	1	0	CORPS DE BOUTON AVEC TYPE DE CONTACT "O" = 1	ZB4BZ102	CABUS	TELE
ELEC	AUP1	EB	M	1	1	ETIQUETTE ARRET URGENCE	ZBY9130	CABUS	TELE
ELEC	KAC	EB	M	1	0	RELAIS FINDER 24V CONTINU	553490240040	CABUS	FINDER
ELEC	KSHC	EB	M	1	0	RELAIS FINDER 24V CONTINU	553490240040	CABUS	FINDER
ELEC	KSBC	EB	M	1	0	RELAIS FINDER 24V CONTINU	553490240040	CABUS	FINDER
ELEC	AUP1	EB	M	1	0	TETE ARRET D'URGENCE A ACCROCHAGE A ACTION BRUSQUE DIAM.40	ZB4BS844	CABUS	TELE
ELEC		EC	M	2	0	CACHE EMPLACEMENTS TSX37 PAR 10	TSXRKA01	CLE	TELE

# NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytique

**BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
ELEC	P	EB	S	1	0	SOCLE MONOPHASE P+N	539 03	CLE	SAREL
ELEC	VAR1	EV	S	1	0	VARIATEUR DE FREQUENCE AVEC MICRO CONSOLE P=0,25 KW ALIM 230V MONO	ATV11HU09M2E	CLE	TELE
ELEC		EC	M	25	0	BLOC DE JONCTION RK 2,5-4	1001.2	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC		EC	M	15	0	BLOC DE JONCTION IKD 2,5 TRIPLE	1261.2	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC		EC	M	2	0	BLOC DE JONCTION RKD 4 D	1047.2	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC		EC	M	4	0	EQUERRE DE BLOCAGE ES35	2005.2	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC		EC	M	1	0	FLASQUE D'EXTREMITE AP 2,5-10	2001.2	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC		EC	M	1	0	FLASQUE D'EXTREMITE AP 4 PA	2101.2	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC		EC	M	1	0	FLASQUE D'EXTREMITE AP/IKD 2,5 PA	2699.2	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC		EC	M	4	0	RAIL SUPPORT TS35X15 DIN PERF	2095.0-8700.35.1502	CONTA-CLIP	CONTACLIP
ELEC			F	1	0	ARMOIRE 1600X800X400 SUIVANT PLAN BA20 1050-SANS CHASSIS PLEIN	ARMOIRE LEGRAND 1600X800X400- PLAN BA20 1050	DERD	LEGRAND
ELEC		EC	M	1	0	BARRE DE TERRE	373 88	DERD	LEGRAND
ELEC		EV	S	2	0	BRIDE DE MONTAGE CEM	VW3A11831	DERD	TELE
ELEC	KSHC	EB	M	1	0	EMBASE RELAIS	9404	DERD	FINDER
ELEC	KSBC	EB	M	1	0	EMBASE RELAIS	9404	DERD	FINDER
ELEC	KAC	EB	M	1	0	EMBASE RELAIS	9404	DERD	FINDER
ELEC	F1	EC	M	1	0	FUSIBLE F 1A 10 X 38 AM	130 01	DERD	LEGRAND
ELEC	F3	EC	M	1	0	FUSIBLE F 8A 10 X 38 GG	133 08	DERD	LEGRAND

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
ELEC	F4	EC	M	1	0	FUSIBLE F 8A 10 X 38 GG	133 08	DERD	LEGRAND
ELEC	F2	EC	M	1	0	FUSIBLE F 8A 10 X 38 GG	133 08	DERD	LEGRAND
ELEC		EL	S	1	0	PLAQUE PLEINE POUR ARMOIRE 1600X800	34950	DERD	LEGRAND
ELEC		EL	S	1	0	SOCLE ARMOIRE 800X400 HAUTEUR 100MM	345 02	DERD	LEGRAND
ELEC	VAR3	EV	S	1	0	VARIATEUR AVEC MICRO CONSOLE 0,55 KW Up=230V 1 ENTREE ANA. ENTREES LOGIQUES 1 SORTIE RELAIS	ATV11HU12M2E	DERD	TELE
ELEC	VAR2	EV	S	1	0	VARIATEUR DE FREQUENCE P=0,75kW ALIM 240V MONO	ATV28HU18M2	DERD	TELE
ELEC		EC	M	1800	0	ESTIMATION CONSOMMABLE ELECTRIQUE	ESTIMATION CONSOMMABLE ELECTRIQUE	ERM	ERM
ELEC		QC	M	450	0	ESTIMATION CONSOMMABLE VISSERIE	ESTIMATION CONSOMMABLE VISSERIE	ERM	ERM
ELEC		FT	F	1	0	SUPPORT GAINÉ ARMOIRE	REP110-BA20	HYMATEC	HYMATEC
ELEC	T0	EB	M	1	0	ALIMENTATION 380/24 VCC 3 A	722620	LUTZE	LUTZE
ELEC	C5	EC	M	1	0	CAPOT HAN E 24 BROCHE SORTIE LATERALE PG 21 (181-0763)	17 71 76 5	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C6	EC	M	1	0	CAPOT HAN E 24 BROCHE SORTIE LATERALE PG 21 (181-0763)	17 71 76 5	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP4	EC	M	1	0	CAPOT HAN E HARTING 1 SORTIE LATERALE PG13,5 METAL	17 71 11 8	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP1	EC	M	1	0	CAPOT HAN E HARTING 1 SORTIE LATERALE PG13,5 METAL	17 71 11 8	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP3	EC	M	1	0	CAPOT HAN E HARTING 1 SORTIE LATERALE PG13,5 METAL	17 71 11 8	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C8	EB	M	1	0	EMBASE ENCASTREE 4 VOIES + TERRE HA4 440V 10A	17 74 90 8 + 17 73 03 5	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C5	EB	S	1	0	EMBASE ENCASTREE HAN E 24 CONTACTS	17 71 92 7	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C8	EC	M	1	0	FICHE MALE 4 VOIES + TERRE HA4 440V 10A PG11	17 74 91 1 + 17 73 27 1	PHOENIX	PHOENIX

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
ELEC	C5	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HAN E 24 BROCHES A VIS (114-8333)	17 71 72 3	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP4	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HAN E 6 BROCHES 16A 400V + TERRE (114-8181)	17 71 01 1	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP1	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HAN E 6 BROCHES 16A 400V + TERRE (114-8181)	17 71 01 1	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP3	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HAN E 6 BROCHES 16A 400V + TERRE (114-8181)	17 71 01 1	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C4	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HARTING HAN A 4 BROCHES 10A 300V + TERRE (448-430)	17 74 90 8	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C6	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HARTING HAN A 4 BROCHES 10A 400V + TERRE (181-0870)	17 73 09 3	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C7	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HARTING HAN E 10 BROCHES + TERRE 16A 400 V	17 71 20 2	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP2	EC	M	1	0	PRISE FEMELLE HARTING HAN E 10 BROCHES + TERRE 16A 400 V	17 71 20 2	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C1	EC	M	1	0	PRISE HAN E 16 BROCHES FEMELLE (114-8298)	17 71 46 4	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP2	EC	S	1	0	PRISE HAN E HARTING 10 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL	17 71 22 8	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C7	EC	S	1	0	PRISE HAN E HARTING 10 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL	17 71 22 8	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C4	EC	M	1	0	PRISE HARTING MALE 4 A 10A 250V (181-0482)	17 74 91 1	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C5	EC	M	1	0	PRISE MALE HAN E 24 BROCHES A VIS (114-8327)	17 71 74 9	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C1	EC	M	1	0	PRISE MALE HARTING HAN E 16 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL (114-8276)	17 71 48 0	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP1	EC	M	1	0	PRISE MALE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL (114-8175)	17 71 03 7	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP3	EC	M	1	0	PRISE MALE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL (114-8175)	17 71 03 7	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP4	EC	M	1	0	PRISE MALE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL (114-8175)	17 71 03 7	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C4	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN A 4 BROCHES + TERRE 10A 250V METAL (181-0729)	17 73 03 5	PHOENIX	PHOENIX

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
ELEC	C6	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN A 4 BROCHES + TERRE 10A 250V METAL (181-0729)	17 73 03 5	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP2	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN E 10 BROCHES + TERRE 16 A 400V METAL (114-7964)	17 71 32 5	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C7	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN E 10 BROCHES + TERRE 16 A 400V METAL (114-7964)	17 71 32 5	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C1	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN E 16 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL (114-8131)	17 71 58 7	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP3	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL	17 71 13 4	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP1	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL	17 71 13 4	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	CP4	EC	M	1	0	SOCLE ENCASTRE HARTING HAN E 6 BROCHES + TERRE 16A 400V METAL	17 71 13 4	PHOENIX	PHOENIX
ELEC	C4	EC	M	1	0	CAPOT A SORTIE PG11 LATERALE POUR HAN 4 A	181-0599	RADIOSPARES	RADIOSPARES
ELEC	C6	EC	M	1	0	CAPOT A SORTIE PG11 LATERALE POUR HAN 4 A	181-0599	RADIOSPARES	RADIOSPARES
ELEC	C1	EC	M	1	0	CAPOT HAN E 16 BROCHES DOUBLE SORTIE	221-1555	RADIOSPARES	HARTING
ELEC	C7	EC	S	1	0	CAPOT HARTING HAN 10B 2 SORTIES ARRIERES PG13,5 METAL	221-1549	RADIOSPARES	RADIOSPARES
ELEC	CP2	EC	S	1	0	CAPOT HARTING HAN 10B 2 SORTIES ARRIERES PG13,5 METAL	221-1549	RADIOSPARES	RADIOSPARES
MOREAU		SC	S	1	0	ENSEMBLE ETIQUETTES MOREAU BA	ENSEMBLE-MOREAU-BA	MOREAU	MOREAU
SUPERV		EA	S	1	0	CARTE MEMOIRE 32 KMOTS	TSXMRPO32P	CLE	TELE
USINAG E-100		TO	M	1	0	DISQUE SIMPLE 76 DENTS PAS 15,8 (LUFRA)	DISQUE 76 DENTS PAS 15,8	LUFRA	LUFRA
USINAG E-100		TO	M	1	0	PIGNON SIMPLE PAS 15,8 19 DENTS (LUFRA)	PIGNON SIMPLE PAS 15,8 19 DENTS	LUFRA	LUFRA
USINAG E-300		TO	S	2	0	POULIE DENTEES T10- 14 DENTS- 2 FLASQUES	AL 31 T10/14 2	BINDER	BINDER
USINAG E-300		TO	S	1	0	POULIE DENTEES T10 -34 DENTS-2 FLASQUES	AL 31 T10/34 2	BINDER	BINDER



## NOMENCLATURE COMPLETE "S-F-M"

Code Analytique **BA20**

BANDEROLEUSE VERSION DE BASE

LOT	Repérage	Reg	GEST	Qte MERE	Qte Mémoire	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR	FABRICANT
USINAG E-300		TO	S	1	0	POULIE DENTEES T10- 42 DENTS- 2 FLASQUES	AL 31 T10/42 2	BINDER	BINDER
USINAG E-300		TO	S	1	0	ENGRENAGE LAITON 20 DENTS MODULE 0,7	A1-273-20-1	MICHAUD	MICHAUD
USINAG E-300		TO	S	1	0	ENGRENAGE LAITON 80 DENTS-MODULE 0,7	A1-273-80-1	MICHAUD	MICHAUD
USINAG E-400		TO	S	1	0	ENGRENAGE DROIT DELRIN MODULE 1,5 31 DENTS	ZG1,5-31	HPC ENGRENAGES	HPC
USINAG E-400		TO	M	1	0	CREMAILLERE METRIQUE ACIER A60 17x17 MODULE 1,5 LG 2000 *à faire usiner* (LUFRA)	40/M1.5/2000	LUFRA	LUFRA